

SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK									
Géptípus	Súly	Munkahelyzet			Szállítókab (+ kb.150kg)				
		hossz	szél	mag	hossz	szél	mag		
NAS/OptiSun-476	1125 kg	3226 mm	2200 mm	1500 mm	3226 mm	1200 mm	2300 mm		
NAS/OptiSun-570	1110 kg	3740 mm			3740 mm				
NAS/OptiSun-576	1190 kg	3988 mm			3988 mm				
NAS/OptiSun-670	1270 kg	4440 mm			4440 mm				
NAS/OptiSun-676	1420 kg	4750 mm			4750 mm				
NAS/OptiSun-870	1640 kg	5840 mm			5840 mm				
NAS/OptiSun-876	1710 kg	6274 mm			6274 mm				
NAS/OptiSun-1270	2280 kg	8640 mm			8640 mm				
NAS/OptiSun-1276	2640 kg	9322 mm			9322 mm				
NAS/OptiSun-1670	3790 kg	11440 mm			11440 mm				
NAS/OptiSun-1676	4000 kg	12370 mm			12370 mm				
NAS/OptiSun-676 CS	1790 kg	4750 mm							
NAS/OptiSun-876 CS	2200 kg	6274 mm							
NAS/OptiSun-670 Z	1620 kg	4450 mm	2400 mm						
NAS/OptiSun-676 Z	1810 kg	4750 mm							
NAS/OptiSun-870 Z		5850 mm							
NAS/OptiSun-876 Z	2130 kg	6271 mm							
FTZ-676	525 kg	4760 mm	1200 mm	790 mm					
FTZ-876	600 kg	6284 mm							
PSM-670	2100 kg	4440 mm	2400 mm	1800 mm					
PSM-676	2200 kg	4750 mm							
PSM-870	2830 kg	5840 mm							
PSM-876	2930 kg	6274 mm							
PSM-1270	4200 kg	8640 mm							
PSM-1276	4390 kg	9322 mm							
PSM-676 CS	2750 kg	4750 mm							
PSM-876 CS	3540 kg	6274 mm							
OptiCorn-470	1330 kg	2965 mm	2200 mm	1500 mm	2965 mm	1200 mm	2300 mm		
OptiCorn-476	1450 kg	2965 mm			2965 mm				
OptiCorn-570	1665 kg	3580 mm			3580 mm				
OptiCorn-576	1850 kg	3790 mm			3790 mm				
OptiCorn-670	2125 kg	4258 mm			4258 mm				
OptiCorn-676	2175 kg	4738 mm			4738 mm				
OptiCorn-870	2775 kg	5638 mm			5638 mm				
OptiCorn-876	2850 kg	6072 mm			6072 mm				
OptiCorn-1270	4250 kg	8438 mm			8438 mm				
OptiCorn-1276	4500 kg	9120 mm			9120 mm				
OptiCorn-676 CS	2700 kg	4738 mm							
OptiCorn-876 CS	3420 kg	6072 mm							
OptiCorn-470 Premium	1350 kg	2985 mm	2200 mm	1500 mm	2985 mm	1200 mm	2300 mm		
OptiCorn-476 Premium	1400 kg	3171 mm			3171 mm				
OptiCorn-670 Premium	2000 kg	4385 mm			4385 mm				
OptiCorn-676 Premium	2170 kg	4695 mm			4695 mm				
OptiCorn-870 Premium	2710 kg	5785 mm			5785 mm				
OptiCorn-876 Premium	2760 kg	6219 mm			6219 mm				
OptiCorn-1270 Premium	3850 kg	8585 mm			8585 mm				
OptiCorn-1276 Premium	4000 kg	9267 mm			9267 mm				
OptiCorn-676 CS Premium	2660 kg	4695 mm							
OptiCorn-876 CS Premium	3520 kg	6219 mm							
OptiTrans-7000	1670 kg	11020 mm	2480 mm	1270 mm					
OptiTrans-9000	1810 kg	13420 mm							
OptiTrans-12000	2350 kg	16435 mm							
OptiRak-150/M	2300 kg	9000 mm	2400 mm	2400 mm					

Szártaposó (2db/gép)	37 kg	
Háló	25 kg	
Extra oldalmagasító	40 kg	
Műanyag oldalmagasító	20 kg	
Napraforgó készlet (1 db/sor)	10 kg	

A géptömegek a plusz opciók függvényében változhatnak!

A csukható vázú gépek összecsukva nem szállíthatók!

EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!!!

EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!!!